

BoilerMag®

Vesikiertoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien puhdistaja




**3 vuoden
takuu**


Tiesitkö että **suljetuissa kiertovesijärjestelmissä** on usein suuret määrät putkistosta irronnutta ja veden mukana tullutta **likaa**?

Watman Boilermagin patentoitu magneettinen ydin kerää veden likapartikkelit itseensä. Suodatin asennetaan vesilinjaan ns. sivuvirtaussuodattimeksi

- taatusti tukkiutumaton
- asennus ja puhdistus nopeaa ja helppoa
- 360° säädettävissä
- sisältää huoltotyökalut
- kemikaalien lisäys helppoa
- lisävarusteena adapteri huuhtelua varten
- liitäntä ilmanpoistiventtiilille
- kolmen vuoden takuu
- yhden kiinteistön järjestelmistä kerrostaloihin



Vettä lämmitysjärjestelmässä kiertävästä vedestä.



***Boilermagin magneetti** viikon käytön jälkeen.*

Puhtaampi vesi

- **tehokkaampaa** ja **energiaystävällisempää** lämmönsiirtoa
- lisää vesijärjestelmän **käyttöikää** ja **pienentää huoltotarvetta**

Boilermag M

Pienemmät kiinteistöt


Esim. omakotitalot

22 mm tai 28 mm putkelle

Käyttöpaine 6 bar

Lämpötila 5 - 150 °C

Materiaali SS 304



Boilermag XL

Keskisuuriin kiinteistöihin

Esim. liikerakennukset, ravintolat, rivitalot ja pienkerrostalot


1¼" putkelle

Tilavuus 1,4 l

Käyttöpaine 6 bar

Lämpötila 5 - 150 °C

Materiaali SS 304




Boilermag XT

Suuriin kiinteistöihin

Esim. isot liikerakennukset, kerrostalot, tehtaat ja sairaalat

Saatavilla 2", 3", 4", 6", 8", 10" ja 12" putkelle, PN 16 laipalla



Virtaamat m³/h 20 - 310

Käyttöpaine 12 bar

Lämpötila 5 - 150 °C

Materiaali SS 304 ja SS 316



Kokonaisvaltaisen vedenkäsittelyn
teräksenluja ammattilainen!



Oy Pumppulohja Ab

Laatutie 4
09430 Saukkola
watman.fi
pumppulohja.fi

020 741 7229

info@pumppulohja.fi